Государственное Автономное учреждение Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Вх.№ 363/17 от 10.10 2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 1, каб. 15
(место составления акта)

«06» октября 2017 г.
(дата составления акта)

12-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
б/н

По адресу/адресам: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 02-00649 от 05.09.2017г., выданного заместителем руководителя Управления А.В. Накатаевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное автономное учреждение Тюменской области центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"18" 09 20 17 г. с 14 час. 40 мин. Продолжительность: 3 часа 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 18.09.2017г. – 06.10.2017г. (15 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): представитель по доверенности № 12 от 14.09.2017г. ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» Вакушин Денис Александрович
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Ширкова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гончаревич Александра Александровна, специалист-эксперт отдела санитарного надзора Кмита Георгий

Павлович, врач по общей гигиене Нечепуренко Виктор Иванович, помощник врача по гигиене детей и подростков Корнева Юлиана Сергеевн, помощник врача по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна, помощник врача по гигиене детей и подростков Кучарова Магзанур Паршатовна, врача по коммунальной гигиене Данилову Людмилу Савельевну, врача по гигиене труда Злобина Дениса Викторовича, помощника врача по коммунальной гигиене Комиссарову Ольгу Алексеевну, помощника по коммунальной гигиене Азаматову Наталью Анатольевну, врача по общей гигиене Лапшина Александра Павловича.
Аттестат аккредитации RA.RU.710034, выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510119, выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитель по доверенности № 12 от 14.09.2017г. ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» Вакушин Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения внеплановой выездной проверки на основании Распоряжения заместителя руководителя А.В. Накатаева № 02-00649 от 05.09.2017г. в отношении Государственное автономное учреждение Тюменской области центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» (ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо») установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

18.09.2017г. в рамках внеплановой выездной проверки по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.1, проведен натурный осмотр используемых юридическим лицом территории, зданий, строений, сооружений, помещений оборудования, а именно физкультурно-спортивные залы, бассейны, вспомогательные помещения (душевые, туалеты, раздевальные, помещения медицинского назначения, комнаты тренеров-инструкторов), а также специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» проведены лабораторно-инструментальные измерения уровней искусственной освещенности, рабочего раствора дезинфицирующего средства на соответствие нормативным документам.

29.09.2017г в 14.00 часов при оценке экспертного заключения № 90Д от 28.09.2017г. и данных протоколов измерений и протокола осмотра, установлено:

1. В качестве дезинфицирующего средства юридическое лицо использует «Самаровку», специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» отобраны пробы данного дезинфицирующего средства на содержание активного вещества. Согласно протоколу лабораторных исследований № 02.50350 от 21.09.2017г., проба дезинфицирующего средства «Самаровка»-3,0% рабочий раствор по содержанию активного вещества составляет 0,42±0,021, при нормативе 0,273-0,303, всё это свидетельствует о том, что данное дезинфицирующие средство применялось не по инструкции, что является нарушением п.7.1.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов

спорта», в соответствии с которым «Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства должны применяться и храниться в соответствии с инструкцией по их применению».

2. Так же в ходе проведения проверки ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» установлен факт эксплуатации бассейна. Программа производственного контроля за эксплуатацией плавательных бассейнов отсутствует, в представленной программе производственного контроля не предусмотрен лабораторный контроль за содержанием хлороформа, протоколы лабораторных исследований не представлены. Указанное нарушает п.п.5.1, 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», в соответствии с которыми «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляются юридическими лицами, эксплуатирующими плавательные бассейны», «Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна включает исследования по определению следующих показателей: а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время; б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа; в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц; г) паразитологические - 1 раз в квартал; д) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц.

Отбор проб воды на анализ производится не менее чем в 2-х точках: поверхностный слой толщиной 0,5 - 1,0 см и на глубине 25 - 30 см от поверхности зеркала воды».

Медицинскими работниками представлен журнал лабораторного контроля за температурой воды и воздуха, содержанием хлора и РН в бассейне. При анализе обнаружено: температура воды в чаше бассейна в соответствии с показателями занесенными в данный журнал составляют 27,5-28^{0}С, а температура воздуха 25,5-26^{0}С, что является нарушением п.5.3.4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», согласно которому «Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности проводится в соответствии с требованиями таблицы N 2 и п. 3.11.4 настоящих санитарных правил и включает проведение исследований со следующей кратностью:

1) Параметры микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) - 2 раза в год;

2) Освещенность - 1 раз в год», где указанная температура воздуха должна на 1-2^{0}С выше температуры воды», в данном случае температура воды выше температуры воздуха.

Ответственность за вышеуказанные нарушения несет юридическое лицо ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо», поскольку обладает необходимыми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в силу занимаемой должности законного представителя юридического лица, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

За установленные в ходе проверки нарушения действующего ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» выдано предписание № от 06.10.2017 об устранении выявленных нарушений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 02-224 от 06.10.17г., протокол лабораторных исследований №02.50350 от 21.09.17г.

Подписи лиц, проводивших проверку: /Ширкова О.В./

/Гончаревич А.А./

/Кмита Г.П./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Карасёва В.А. представитель по доверенности б/н от 03.10.17

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» октября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Щукина Светлана Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-ненецкому автономному округу.

Апшенакова Наталья Юрьевна, специалист - эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » сентября 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Департамент по спорту Тюменской области
Государственное автономное учреждение Тюменской области
«Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

625007 г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, дом 1.
Тел.факс 8(3452) 290-534, 290-531 E-mail: olimpjudo72@mail.ru

03.11.2017 № 740/17
на №02-224 от 06.10.2017

Специалисту-эксперту
Отдела санитарного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека
Кмита Г.П.

Уважаемый Георгий Павлович!

Настоящим уведомляем Вас о принятии мер по устранению нарушений, указанных в пунктах 2-4 предписания от 06.10.2017 № 02-224 в дополнение к ранее направленному письму от 09.10.2017 № 694/1/17.

Во исполнение пункта 2 предписания разработана программа производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна, в соответствии с п.5.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (копия прилагается).

Во исполнение пункта 3 предписания заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» на проведение лабораторных исследований воды из бассейна на содержание хлороформа в соответствии с п.5.3.2. СанПиН 2.1.2.1188-03. Результаты исследований будут направлены в Ваш адрес дополнительно по мере их готовности.

Во исполнение пункта 4 предписания в помещении бассейна обеспечен в настоящее время температурный режим в соответствии с п.5.3.4. СанПиН 2.1.2.1188-03 (копия акта прилагается).

Приложения:

1. Копия программы производственного контроля за эксплуатацией плавательного бассейна на 22 л. в 1 экз.
2. Копия акта обследования температурного режима в помещении бассейна ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» на 1 л. в 1 экз.
3. Копия договора возмездного оказания услуг № 0034484/324/В-ю от 25.10.2017 на 5 л. в 1 экз.
4. Копия платежного поручения № 537310 от 27.10.2017 на 1 л. в 1 экз.

Директор В.А. Юрлов

Управление Роспотребнадзора
по Тюменской области
Вх. № 12525
Дата 03 НОЯ 2017